

Sabrilong



0MTP1609





Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s386-390
OMtp1609

289A 386-390
4-15-19
Roussette grosse (Alfene)

G. 15A 9
Roussette grosse (Alfene)





DESIGNATION *Roussette grosse (Altess)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 9
 Vigueur : 3
 Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 16.9.68 (+5)
 Pourriture : 2
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s 1 0
 s 2 0
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus : inc. - coloré.
 s 5 2

DESIGNATION *Roussette grosse (Altess)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 9
 Vigueur : 3
 PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Pédoncule : H - (M) - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17.8.68
 Date de Maturité : 10.9.68 + 3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 5
 s 2 0 avec pépins - apyrène
 s 3 0
 s 4 2 JUS : inc. - coloré
 s 5 4

DESIGNATION *Roussette grosse (Altess)*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 9
 Vigueur : 4
 PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 1.8
 Date de Maturité : 8.9.70 X +4
 Pourriture : 2
 GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 2
 s 2 5 avec pépins - apyrène.
 s 3 4 JUS : inc. - coloré.
 s 4 3
 s 5 3

Année / 1968

Emplacement 4.15 A 9 Désignation Rousselle grise (Allène)

	Nombre total	Dates				
		16.3				
1	2	1				
2	2	1				
3	3	0				
4	2	1				
5	3	0				

D & 16.3-68 -8

Année / 1969

Emplacement 4.15 A 9 Désignation Rousselle grise (Allène)

	Nombre total	DATES				
		26.3				
1	2	2				
2	3	3				
3	4	2				
4	2	2				
5	3	2				

le 23-3-69 0

Année : 1970

Emplacement 4 15 A9 Désignation Roussette grosse (Altesse)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	27.3				
1	5	1	3	h			
2	2	0	1	v			
3	6	2	5	h			
4	3	0	2	h			
5	4	2	4	h			

06 26-3-70 -1

Désignation : *Roulette grosse (Alvère)*
Emplacement : *U. 15 A 9 4.1*

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées (7)^{3e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation : *Roulette grise (Alfene)*
Emplacement : *4.15A 94.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Roussette grosse

Désignation :

Emplacement :

4.15 A 94.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Roussette jaune (Albane)
4. 15 Ag 1.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 9.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4. 15. A9
Désignation : Roussette grosse. (altesse)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17x16} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : Roussette Grosse (altesse)
EMPLACEMENT : h. 15. A9 Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 20

N° d'ordre : 0167-16

Désignation : Roussette grosse
= A-l'esse

Origine :

Emplacement : 4 - 15 - A9

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ⑤ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 71